

AQUA SHOPPING

VODÁRENSKÉ ARMATÚRY



KATALÓG VODÁRENSKÝCH A KANALIZAČNÝCH SYSTÉMOV

Platný od 1.1.2022



.O nás

Naša spoločnosť sa už dlhé roky zaoberá veľkoobchodným a maloobchodným predajom vodárenských armatúr a kanalizačných systémov. Za ten čas sme sa usadili na slovenskom trhu a vďaka vysokej kvalite dodávaných výrobkov získali množstvo stabilných a spokojných zákazníkov a to aj mimo Slovenska. Ponúkané výrobky dodávame priamo z výrobných liniek tých najmodernejších zlievarní. Aj vďaka vám - našim obchodným partnerom, sa nám podarilo rozšíriť ponúkaný sortiment do podoby akú nájdete v tomto katalógu. Veríme, že ponúkané výrobky uspokojia aj toho najnáročnejšieho investora a zároveň, že informácie obsiahnuté na nasledujúcich stránkach budú pre vás užitočné.

Ďakujeme za váš záujem o naše produkty.



Miroslava Tomšíková

.Náš tím

**Miroslava
Tomšíková**

majiteľka / konateľka

+ 421 905 260 394
info@aquashopping.sk

- . fakturácia
- . import & export
- . veľkoobchodné spolupráce

**Jozef
Gajdoš**

obchodno - technický manažér

+ 421 905 409 663
info@aquashopping.sk

- . cenové ponuky
- . objednávky
- . expedícia tovaru
- . technické poradenstvo

**Marián
Kiko**

obchodný manažér

+ 421 905 922 331
marian.kiko@aquashopping.sk

- . cenové ponuky
- . marketing
- . B2B a B2C riešenia

Obsah



9 .Hydranty



17 .Šupátka



20 .Vodárenské poklopy



24 .Navŕtavacie pásy



30 .Posúvač domovej prípojky



32 .Liatinové tvarovky



40 .Príslušenstvo



47 .Poklopy



51 .Liatinové lapače



53 .Mreže a vpuste

Zoznam produktov

názov (detailný názov / alternatívne označenie)	strana
FFR (redukcia / RP)	35
filter	37
hydrantový nadstavec na podzemné hydranty	44
hydrantový stĺpik	42
hydrantový zázubec	43
klúč k nadzemnému hydrantu	41
klúč k podzemnému hydrantu / zemnej súprave šupátkovej	41
klúč k zemnej súprave ventilovej / prípojčkovej	41
klúč na otváranie poklopov	45
koliesko k šupátku	40
krytka "B" plastová k nadzemnému hydrantu	42
lapače strešných splavenín	51-52
montážna vložka	39
mreže BE-GU	53-54
nadzemné hydranty	9-13
nadzemné hydranty - ukážková zostava	13
navíťavacia súprava	45
navíťavacie pásy	24-28
navíťavacie pásy - ukážková zostava	29
orientačná tabuľa - univerzálna	42
P (koleno / Q)	33
podzemné hydranty	14-16
podzemné hydranty - ukážková zostava	16
poklopy BE-GU	50
poklopy kanalizačné	47-49
posúvače domovej prípojky	30-31
PP (pätkové koleno / N)	33
prírubový adaptér na liatinu, oceľ, kameninu a pod.	38
prírubový adaptér na PVC	38
spätná klapka	37
spojovací materiál	44
šupátka	17-19
tesnenie gumové	43
tesnenie gumové s oceľovou vložkou	43
T-kus	34
TP (liatinová rúra / FF)	32
TT (kríž)	34
vodárenské poklopy	20-23
vpust' francúzska (podlahová)	55
vyhľadávací vodič	44
výstražné fólie	45
X (zaslepovacia príruha)	35
XI (príruha so závitom)	36
XR	39
zemná súprava	40

Index produktov

obj.č.	strana
FFR65X50	35
FFR80X65	35
FFR80X50	35
FFR100X50	35
FFR100X80	35
FFR150X100	35
FFR150X80	35
FFR200X100	35
FFR200X150	35
FFR200X80	35
FFR250X100	35
FFR250X150	35
FFR250X200	35
FFR350X150	35
FLTDN100	37
FLTDN150	37
FLTDN50	37
FLTDN65	37
FLTDN80	37
HNDN1001250	9-13
HNDN1001500	9-13
HNDN801250	9-13
HNDN801500	9-13
HNDN1501250	9-13
HNDN1501500	9-13
HPDN801000	14-16
HPDN801250	14-16
HPDN801500	14-16
HPDN1001250	14-16
HNHP	44
HYDSTL	42
HZDN100	43
HZDN80	43
KSDN100	37
KSDN150	37
KSDN65	37
KSDN50	37
KSDN80	37
KLUCHN	41
KLUCHP	41
KLUCZS	41
KLUCP	45
KSUPDN100150	40
KSUPDN200	40

Index produktov

obj.č.	strana	obj.č.	strana	obj.č.	strana
KSUPDN50	40	NPPVC150X112	25	PKLSUPPLYLIA	22
KSUPDN80	40	NPPVC150X114	25	PKLSUPKOMP	22
KOSBAHA4VEL	54	NPPVC150X1	25	PKLSUPLIA	22
KOSBAHB1MAL	54	NPPVC150X2	25	PKLVENPLYLIA	23
KHN	42	NPPVC200X112	25	PKLVENKOMP	23
LAPLIADN100	51-52	NPPVC200X114	25	PKLVENLIA	23
LAPLIADN125	51-52	NPPVC200X1	25	PDP1	31
LAPLIADN150	51-52	NPPVC200X2	25	PDP2	31
SM16MT	44	NPPVC50X114	25	PP100	33
SM20MT	44	NPPVC50X1	25	PP150	33
MVDN100	39	NPPVC65X114	25	PP200	33
MVDN150	39	NPPVC65X1	25	PP250	33
MVDN200	39	NSKUF	45	PP300	33
MVDN50	39	TABUNI	42	PP50	33
MVDN80	39	P100	33	PP80	33
M500X500D	53-54	P125	33	PALIADN100	38
NPLIA100X112	26-27	P150	33	PALIADN125	38
NPLIA100X114	26-27	P200	33	PALIADN150	38
NPLIA100X1	26-27	P250	33	PALIADN200	38
NPLIA100X2	26-27	P300	33	PALIADN80	38
NPLIA150X112	26-27	P50	33	PAPVCDN100	38
NPLIA150X114	26-27	P80	33	PAPVCDN125	38
NPLIA150X1	26-27	SM16PL	44	PAPVCDN150	38
NPLIA150X2	26-27	SM20PL	44	PAPVCDN200	38
NPLIA200X112	26-27	P600x600A15	49	PAPVCDN80	38
NPLIA200X114	26-27	P600X600B125	49	SM16/70	44
NPLIA200X1	26-27	P600X600B125VODUZA	49	SM16/80	44
NPLIA200X2	26-27	P600X600D400	49	SM16/90	44
NPLIA50X114	26-27	P600X600D400UZA	49	SM20/100	44
NPLIA50X1	26-27	P600X600D400VODUZA	49	SM20/80	44
NPLIA65X114	26-27	P600x900B125UZAKOMP	49	SM20/90	44
NPLIA65X1	26-27	P700X700D400UZA	49	NPSTR100	28
NPLIA80X112	26-27	P800X800D400UZA	49	NPSTR150	28
NPLIA80X114	26-27	P900X900D400UZA	49	NPSTR200	28
NPLIA80X1	26-27	P600A15	48	NPSTR80	28
NPLIA80X2	26-27	P600B125	48	SUPDN50	17-19
NPPVC80X112	25	P600D400BEGU	50	SUPDN65	17-19
NPPVC80X114	25	P600D400BEGU2	50	SUPDN80	17-19
NPPVC80X1	25	P600D400BEGU3	50	SUPDN100	17-19
NPPVC80X2	25	P600D400VPUZA	50	SUPDN125	17-19
NPPVC100X112	25	P600D400UZA	48	SUPDN150	17-19
NPPVC100X114	25	PKLHYDKOMP	21	SUPDN200	17-19
NPPVC100X1	25	PKLHYDLIA100	21	SUPDN250	17-19
NPPVC100X2	25	PKLHYDLIA	21	SUPDN300	17-19

.Index produktov

obj.č.	strana	obj.č.	strana	obj.č.	strana
TESDN100	43	TP150X500	32	X200X114	36
TESDN125	43	TP200X100	32	X200X1	36
TESDN150	43	TP200X1000	32	X200X2	36
TESDN200	43	TP200X200	32	X200X3	36
TESDN50	43	TP200X300	32	X200X4	36
TESDN65	43	TP200X400	32	X50X1	36
TESDN80	43	TP200X500	32	X50X2	36
TESDN100C	43	TP250X1000	32	X80X112	36
TESDN125C	43	TP250X500	32	X80X114	36
TESDN150C	43	TP300X1000	32	X80X1	36
TESDN200C	43	TP300X500	32	X80X2	36
TESDN50C	43	TP50X200	32	X80X3	36
TESDN65C	43	TP80X100	32	X100	35
TESDN80C	43	TP80X1000	32	X150	35
T100X100	34	TP80X200	32	X200	35
T100X50	34	TP80X300	32	X250	35
T100X80	34	TP80X400	32	X300	35
T125X100	34	TP80X500	32	X50	35
T150X100	34	TP80x600	32	X80	35
T150X150	34	TP80x800	32	XR300X200	39
T150X80	34	TT100X100	34	XR80X50	39
T200X100	34	TT150X150	34	XR80X8048	39
T200X150	34	TT200X200	34	ZSPRITEL	40
T200X200	34	TT300X300	34	ZSPRI	40
T200X80	34	TT80X80	34	ZSDN100	40
T50X50	34	VPSFRA	55	ZSDN200	40
T80X50	34	KCY4	44	ZSDN300	40
T80X80	34	VFBL	45	ZSDN50	40
TP50X1000	32	VFCRBL	45	ZSDN80	40
TP50X300	32	VFHN	45	ZSTELDN100-150	40
TP50X400	32	VFZLPL	45	ZSTELDN200	40
TP50X500	32	X100X112	36	ZSTELDN250	40
TP100X100	32	X100X114	36	ZSTELDN300	40
TP100X1000	32	X100X1	36	ZSTELDN50	40
TP100X200	32	X100X2	36	ZSTELDN80	40
TP100X300	32	X100X3	36	ZSTELDN80L	40
TP100X400	32	X100X4	36		
TP100X500	32	X150X112	36		
TP100X600	32	X150X114	36		
TP150X100	32	X150X1	36		
TP150X1000	32	X150X2	36		
TP150X200	32	X150X3	36		
TP150X300	32	X150X4	36		
TP150X400	32	X200X112	36		

.Kanalizačné systémy

Súčasťou každodenných potrieb je aj ekologické a efektívne spracovanie dažďovej a odpadovej vody. Na tieto účely slúžia produkty uvedené v kategórií kanalizačných systémov.





.Poklopy

Kanalizačné poklopy sú určené na zakrytie vstupov kanalizačných šácht. V závislosti od oblasti využitia sa rozdeľujú do rôznych tried zaťaženia. Pre pešie zóny, chodcov a cyklistov bez zaťaženia áut je postačujúca trieda **A 15**. Pre priestory s prejazdom cyklistov a osobnej dopravy je vhodná trieda **B 125**. Pre zaťaženie osobnou a aj nákladnou dopravou je určená trieda **D 400**.



.Doporučené príslušenstvo



klúč na otváranie poklopov
sekcia Príslušenstvo


.Praktické informácie

- . poklopy sú v súlade s normou EN 124
- . vyrobené z odolnej tvárnej liatiny
- . okrúhle aj štvorcové prevedenie



Aktuálne fotografie, certifikáty a vyhlásenia o zhode na vyžiadanie.

Technický náčrt - poklopy okrúhle A 15, B 125 a D 400





poklop okrúhly - tabuľka rozmerov							
obj.č.	názov	trieda zaťaženia	vnútorný priemer (mm)	vonkajší priemer (mm)	výška rámu (mm)	hmotnosť (kg)	norma
P600A15	poklop DN 600 A 15	A 15	600	680	30	27	EN 124
P600B125	poklop DN 600 B 125	B 125	600	708	45	35	EN 124
P600D400UZA	poklop DN 600 D 400 uzamykateľný	D 400	600	785	100	45	EN 124



Dôležité informácie

. v ponuke okrúhle poklopy aj : **kompozitné, s ventiláciou, vodotesné** - aktuálna ponuka dostupných prevedení na dopyt



Technický náčrt - poklopy štvorcové A 15, B 125 a D 400



A 15



B 125



D 400

poklop štvorcový - tabuľka rozmerov

obj.č.	názov	trieda zataženia	vnútorný priemer (mm)	vonkajší priemer (mm)	výška rámu (mm)	hmotnosť (kg)	norma
P600X600A15	poklop 600x600 A 15	A 15	600x600	670x670	30	29	EN 124
P600X600B125	poklop 600x600 B 125	B 125	600x600	700x700	40	41	EN 124
P600x600D400	poklop 600x600 D 400	D 400	600x600	700x700	100	62	EN 124


Sumárne informácie

Dôležité informácie

v ponuke štvorcové poklopy aj : **uzamykateľné, kompozitné, s ventiláciou, vodotesné, v rozmeroch 700x700, 800x800, 900x900, 1000x1000, 900x600** - aktuálna ponuka dostupných prevedení na dopyt

obj.č.	názov	hmotnosť (kg)
P600X600B125VODUZA	poklop 600x600 B 125 uzamykateľný, vodotesný	45
P600X600D400UZA	poklop 600x600 D 400 uzamykateľný	60
P600X600D400VODUZA	poklop 600x600 D 400 uzamykateľný, vodotesný	60
P700X700D400UZA	poklop 700x700 D 400 uzamykateľný	90
P800X800D400UZA	poklop 800x800 D 400 uzamykateľný	157
P900X900D400UZA	poklop 900x900 D 400 uzamykateľný	180
P600x900B125UZAKOMP	poklop 600x900 B 125 uzamykateľný kompozitný	95

Technický náčres - poklopy BE-GU



poklop BE-GU - tabuľka rozmerov							
obj.č.	Typ / variant	trieda zataženie	vnútorný priemer (mm)	vonkajší priemer (mm)	výška rámu (mm)	hmotnosť (kg)	norma
P600D400BEGU	BE-GU bez odvetrania	D 400	610	785	160	156	EN 124
P600D400BEGU2	BE-GU s odvetraním na krajoch	D 400	610	785	160	163	EN 124
P600D400BEGU3	BE-GU s odvetraním po obvode	D 400	610	785	160	156	EN 124
P600D400VPUZA	BE-GU vodo-plyno-pachotesný	D 400	610	785	160	164	EN 124

Dôležité informácie

- . tesniacia vložka z PUR, odolná voči olejom, soliam a pod.
- . betónový rám a veko

Ilustračná fotografia





.Lapače strešných splavenín

Lapače nazývané aj geigre slúžia na zachytávanie nečistôt zo striech a strešných zvodov a následne odvedenie vody do kanalizačného systému. Pripájajú sa na odkvapové zvody v exteriéri. Súčasťou lapačov je aj **zberný kôš** na nečistoty.



.Doporučené príslušenstvo



rúra liatinová
sekcia Príslušenstvo


.Praktické informácie

- . výrobok je určený do exteriéru na pripojenie na dažďové zvody
- . odolná konštrukcia vďaka celoliatinovému prevedeniu
- . lapač obsahuje kôš na zber nečistôt



Aktuálne fotografie, certifikáty a vyhlásenia o zhode na vyžiadanie.

Technický náčrt - lapač strešných splavenín



DN 100

DN 125

DN 150

lapače strešných splavenín - tabuľka rozmerov

obj.č.	menovitá svetlosť	vnútorný priemer prítoku (mm)	vonkajší priemer odtoku (mm)	hmotnosť (kg)
LAPLIADN100	DN 100	119	104	14
LAPLIADN125	DN 125	144	134	19
LAPLIADN150	DN 150	170	154	24

Dôležité informácie

veľkosť lapačov (DN) sa určuje podľa spodného odtokového potrubia

Ilustračná fotografia





Mreže a vpuste

Vtokové mreže sú určené pre vtokové šachty umiestnené na cestách, parkoviskách a pod. Vďaka svojej robustnej konštrukcii sú vhodné aj na miesta s prejazdom nákladnej dopravy, označené triedou **D 400**.

Podlahové vpuste tzv. francúzske slúžia na odvedenie odpadovej vody do kanalizácie v exteriéroch napríklad na menších parkoviskách či dvoroch a iné v triede **A 15**.



Doporučené príslušenstvo



kôš bahenný veľký A4
sekcia Mreže a vpuste



kôš bahenný malý B1
sekcia Mreže a vpuste


Praktické informácie

- . vtokové mreže sú v súlade s normou EN 124
- . vyrobené z odolnej tvárnej liatiny



Aktuálne fotografie, certifikáty a vyhlásenia o zhode na vyžiadanie.

Technický náčrt - mreža BE-GU 500x500 D 400



mreža BE - GU 500x500 D 400 - tabuľka rozmerov

obj.č.	názov	trieda zataženia	priemer vtoku (cm ²)	vonkajší priemer (mm)	výška rámu (mm)	hmotnosť (kg)	štrbina	norma
M500X500D	mreža BE-GU 500x500 D 400	D 400	1300	500x500	160	68	35 mm	EN 124



Dôležité informácie

- . v ponuke mreža BE - GU aj s užšími štrbinami
- . iné modely a prevedenia na dopyt

Sumárne informácie

obj.č.	názov	hmotnosť (kg)
KOSBAHA4VEL	kôš bahenný A4 veľký	4
KOSBAHB1MAL	kôš bahenný B1 malý	2,5

Technický náčrt - vpusť podlahová (francúzska)



vpusť podlahová - tabuľka rozmerov

obj.č.	názov	trieda zaťaženia	vnútorný priemer (mm)	vonkajší priemer (mm)	výška (mm)	hmotnosť (kg)	norma
VPSFRA	vpusť podlahová (francúzska)	A 15	207	250x250	140	8	EN 124

Dôležité informácie

. iné modely a prevedenia na dopyt

Ilustračná fotografia




.Poznámky

.Poznámky



Ďakujeme za váš záujem o naše produkty.



AQUA SHOPPING

VODÁRENSKÉ ARMATÚRY

AQUA - SHOPPING s.r.o.

Ku krížu 1196/11, 951 15 Mojmírovce
IČO: 50571745 | IČ DPH: SK2120384948

www.aquashopping.sk
info@aquashopping.sk

Miroslava Tomšíková
konateľka
+421 905 260 394

Jozef Gajdoš
obchodno - technický manažér
+421 905 409 663

Marián Kiko
obchodný manažér
+421 905 922 331

PREVÁDZKA / KANCELÁRIA / SKLAD :
Novozámocká 67, 949 05 Nitra
areál SODA Business Park



Google maps

